



OPAQUE











OPAQUE







Caractéristiques techniques

Composition:

Toile PVC opaque de 650 g/m²

Poids moyen de la couverture : 680 g/m²

Débord :

35 cm si bassin inférieur à 70 m² au-dessus débord de 40 cm (sauf pour le hors-sol, débord de 10 cm extérieur margelle).

Manipulation:

La pose et dépose sont effectuées en 10 à 15 minutes à deux personnes.

Systèmes de fixation :

Sur modèles FIX - SAND -STAR

- HIVERSAND :

Fixation au choix :

Pitons escamotables ou pitons Pinox Sur modèle WOOD :

Crochets inox à fixer contre la paroi

Systèmes de tension :

Modèle FIX : pinces FIX KIT et sandows Modèles SAND et WOOD : cabiclics double embouts

Modèles STAR : sangles et ressorts inox Modèle HIVERSAND : sandow périphérique (non conforme)



En résumé

Conçues pour assurer une sécurité maximale pour les enfants et les animaux domestiques tout en protégeant efficacement la piscine des impuretés pendant la période d'hivernage, les couvertures opaques maintiennent la limpidité de l'eau et évitent la prolifération des algues.

Coloris de la toile PVC









important: En cas de volet automatique, opter pour un écran de protection SLAT PROTECT (pages 78 et 79)









Gris perle

Les différents systèmes de tensions




FIX: Pinces fix kit



SAND : Cabiclics doubles embouts



STAR: Sangles + ressorts



WOOD: Cabiclics doubles embouts (pour piscines hors sol bois)



HIVERSAND : Sandow périphérique (non conforme à la norme NFP 90-308)

Les • de ces modèles

La protection

Protègent efficacement la piscine, freinent le passage des UV et évitent le développement des algues

La conception

Une grille centrale permet de filtrer et d'évacuer l'eau de pluie dans la piscine avec protection anti-passage UV en sous face

La confection


Toile PVC vernie, traitée anti-UV. La toile est entièrement soudée. Les fixations periphériques permettent une tension parfaite



Walter Pool développe, produit et vend un large panel de couvertures de piscines, principalement en Europe.

L'usine de production est basée à Brumath en Alsace (France). La société est active depuis **1992** et fait partie depuis 2020 du groupe industriel familial **T&A Group** leader sur le marché de la piscine en **Europe**.

Walter Pool propose également des terrasses mobiles ainsi que des accessoires de piscine.



Document à conserver pour une consultation ultérieure

